



FRANCE
Collectivités

MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

FICHE PRODUIT

2021-2022



Chaise **LUGE**



Référence: 02A3**



Coque 40



Coque 40 avec placet



Coque 50



Coque 50 avec placet



Coque 20



Coque 20 avec placet



Coque 01



Coque 01 avec placet



Empilable par 4



Pièce d'accrochage en option

Versions

Modèle empilable
Avec placet d'assise
Chaise appui sur table

Caractéristiques

Coque :

Coque en multiplis de hêtre qualité A/A;
9 plis de placage hêtre déroulé de 12/10mm (épaisseur 10 mm).

Arêtes cassées et chants poncés

Coque rivetée sur le piètement.

Vernis 2 couches ou stratifié double face 0.6mm.

4 choix de coque : 40, 50, 20 ou 01.

Piètement :

Piètement en tube diamètre 25 mm.

Munis d'embouts traîneaux couvrant à l'avant. Patins anti basculement à l'arrière.

Finitions :

Coque : vernis naturel ou vernis teinté ou stratifiée.

Piètement : finition époxy gamme réunir basic ou chromé.

Dimension

Largeur: 50 cm. Profondeur : 54 cm. Hauteur : 90 cm.

Hauteur d'assise : 46 cm.

Poids : 5,7 kg

Options

Placet d'assise Version avec placets d'assise composés d'un multiplis bois intérieur, une mousse HR40 épaisseur 25 mm et d'un tissu Radio M1, King flex M1, Vogue M1, Laine, enduit Mondial M2, enduit Urban M1.

Pièce d'accrochage.

Garantie

FPC s'engage à garantir le produit pendant une période de 3 ans contre tous vices de fabrications. Cette garantie s'applique dans le cadre d'une utilisation normale du produit et exclue toute usure.

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.

Couleurs et finitions

Couleurs des coques



Finition des piétements époxy gamme réunir basic



CHROMÉ



Les tissus

RADIO NON FEU M1



100 % polyester / Poids 400 g/m² / Résistance à l'abrasion 80 000 tours
Conforme AM18 / Non feu M1 / Garantie 5 ans.

KING FLEX NON FEU M1



Tissus 100 % polyester / Poids 300 g/m² / Résistance à l'abrasion 100 000 tours
Conforme AM18 / Non feu M1 / Garantie 5 ans

VOGUE NON FEU M1 (Aspect velours)



Tissus 100 % polyester / Poids 500 g/m² / Résistance à l'abrasion 200 000 tours / Conforme AM18 / Non feu M1 / Garantie 5 ans


LAINE



Tissus 100% pure laine vierge / Poids 410 g/m² / Résistance à l'abrasion 50 000 tours / Norme NF/ EN 1021-1 (Cigarette) / Norme NF/EN 1021-2 (allumette) / Garantie 5 ans


Les tissus enduits

MUNDIAL TISSU ENDUIT NON FEU M2



Tissus enduit à usage de revêtement de siège
Composition PVC 88 % - coton 12 % - Poids 750 g/m²
Non feu M2

URBAN TISSU ENDUIT NON FEU M1



Tissu enduit à usage de revêtement de siège / Composition PVC 85 % - coton 15 % / Poids 820 g/m²
Non feu M1 / Conforme AM18 / Sans Phtalates / Absence de solvant