



FRANCE
Collectivités

MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

NOTICE DE MONTAGE

BUT DE BEACH HANDBALL, A SCELLER

RÉF. PRODUIT

S17211

PAIRE

COORDONNÉES

SODEX INTERNATIONAL

18 rue de l'avenir – Bât. 224

14650 CARPIQUET

Tel: + 33 (0) 2.31.53.78.70

Email: karine.chaigneau@sodexinternational.com

DESRIPTIF

Structure en alu 80x80

Plastifié

3,00m x 2,00m


CONFORME

Norme Européenne

NF EN 749

Décret

CODE DU SPORT 2007



CODE DU SPORT 2007

En application du décret ci-dessus, le but doit être obligatoirement soumis aux tests suivants :

- Un test statique d'une charge verticale de 180 Kg, placée au milieu de la barre transversale, distante de 0,20 m du sol, pendant une minute.

- Un test appliquant une force horizontale de 110 Kg, placée au milieu de la barre transversale, au moyen d'une corde de 3 mètres de long, pendant une minute.

Après ces essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Lors de la première installation, cet essai de stabilité et de solidité est obligatoire.

A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel de la stabilité et de la solidité doit être effectué.

Le propriétaire de cet équipement doit régulièrement en vérifier l'état et s'assurer qu'il réponde aux normes de sécurité le concernant.

Afin d'utiliser au mieux nos produits il est conseillé de suivre la notice d'emploi précisant leurs conditions de montage ; d'installation ; d'entretien et le cas échéant de rangement.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.

- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.

- toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.

- procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,...).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:

- toute détérioration lors de l'acheminement.


- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.

- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.


- tout défaut non déclaré dans le délai légal.

- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT



NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre



- Creuser deux trous (1 par embase) d'une profondeur de 500 mm par 1200 mm de longueur et 800 mm de large comme indiqué sur le schéma ci-contre.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 400 mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé à molette 17mm



Maillet



Visseuse

ELEMENTS FOURNIS



X24

Vis BC M10x40



X24

Rondelles BC 10



X4

Vis BC M10x50



X8

Rondelles BC 10



X4

Ecrous freins BC M10



X8

Eclisses M10



X16

Crochets



X16

Vis autotaraudeuses M4.8x19



X42



Crochets



X8

Plaques + crochets de fixations

1- MONTAGE DES MONTANTS A LA BARRE TRANSVERSALE (x2)




ELEMENTS NECESSAIRES


MONTAGE

2- MONTAGE DES ARCEAUX DE LA CAGE ARRIERE (x4)

ETAPE 1



ETAPE 2



ELEMENTS NECESSAIRES



Vis BC M10x40




Rondelles BC 10



Eclisses M10

3- MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON (x4)



ELEMENTS NECESSAIRES



Vis BC M10x50




Rondelles BC 10




Ecrous freins BC M10

MONTAGE


4- FIXATION DU BUT (x4)



ELEMENTS
NECESSAIRES



5- MONTAGE DES CROCHETS DU FILET SUR ARCEAU (x4)




ELEMENTS
NECESSAIRES



MONTAGE

6- MONTAGE DES CROCHETS DU FILET (x4)



Positionner les crochets de fixation de filet sur la filière des montants et de la barre transversale en prenant soin de maintenir entre chaque crochet un espace moyen de 300 mm.

Enfoncer chaque crochet en appuyant dessus ou en s'aidant d'un maillet souple.

ELEMENTS
NECESSAIRES



LISTE DE COLISAGE

BEACH
HANDBALL

BUT A SCELLER

RÉF. PRODUIT

S17211 Indice C

PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S17211-01	B	Transversales		2	Bulles plastique + carton 5 couches	23	3180x400x220
A2	S17211-02	B	Montants D		2	Bulles plastique + carton 5 couches	12	2220x100x100
A3	S17211-03	B	Montants G		2	Bulles plastique + carton 5 couches	12	2220x100x100
A4	S17211-04	B	Arceaux Droit		2	Bulles plastique + carton 2 couches	17	2100x1160x230
A5	S17211-05	B	Arceaux Gauche		2	Bulles plastique + carton 2 couches	17	2100x1160x230
A6	S17211-06	B	Barres de liaison		2	Bulles plastique + carton 2 couches	11	3080x100x100
A7	S17211-07	B	Fourreaux		4	Bulles plastique + carton 2 couche	44	1020x620x520
A8	S17211-09	B	Accessoires			Carton 5 couches	4.8	350x100x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Désignation	Description	Qté	Remarque
A8	Vis M10x30 + rondelles M10		24 + 24	Montage de la transversal aux montants
A8	Vis M10x50 + rondelles M10 + écrous freins M10		4 + 8 + 4	Fixation de la barre de liaison
A8	Crochets 1 fixation + Vis autotaraudeuse M4.8x19		16 + 16	Pour fixation sur les arceaux
A8	Plaques + Crochets de fixations		8	A mettre dans le sable
A8	Eclisses M10		8	Montage de l'arceau en partie basse
A8	Crochets 1 fixation		42	A monter dans les glissières

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	Eclisses M10		4	Déjà montées dans le rail des barres transversales
A2	Etiquettes de conformité		2	
A7	Embouts PVC 80x80		4	

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :