


VITRINES « 2000 » simple et double face

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ De 9 à 60 A4 (en double face).
- ◆ Simple ou double face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Coins arrondis de haute précision.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes).
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 9002).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



7 QUALITÉ La QUALITÉ 7 VITINCOM®

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVIOLE**
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

ACCESSOIRES

- ◆ Poteaux Ø 76 mm.
- ◆ Poteaux Quatro.
- ◆ Bandeaux-titre.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.



FINITION



EMBALLAGE



VITRINES « 2000 » simple et double face (suite)

RÉFÉRENCES



75 Épaisseur
mm

accessoires



Dim. extérieures

H 1 000 x 750 mm

9 A4



H 1 350 x 750 mm

12 A4




H 1 350 x 1 000 mm

16 A4




Surface d'affichage visible	901 x 651 mm	1 251 x 651 mm	1 251 x 901 mm
Ouverture de porte	Battante		
Vitrage	Plexichocs® Verre sécurisé	Plexichocs® Verre sécurisé	Plexichocs® Verre sécurisé
Simple face	Réf. anodisé	510070 510420	510002 510352
	Réf. peint	410070 410420	410002 410352
	Réf. Kit LED (en option)	509116	509123
Double face	Réf. anodisé	512070 511420	512002 512352
	Réf. peint	412070 411420	412002 412352
	Réf. Kit LED (en option)	509123	509124



Dim. extérieures

H 1 000 x 1 350 mm

18 A4




H 1 000 x 1 600 mm

21 A4




H 1 000 x 2 010 mm

27 A4




H 1 350 x 1 710 mm

28 A4



H 1 710 x 1 350 mm

30 A4



Surface d'affichage visible	889 x 1 239 mm	889 x 1 489 mm	889 x 1 899 mm	1 239 x 1 599 mm	1 599 x 1 239 mm
Ouverture de porte	Levante				
Vitrage	Plexichocs® Verre sécurisé				
Simple face	Réf. anodisé	510071 510421	510072 510422	510075 510425	510073 510423
	Réf. peint	410071 410421	410072 410422	410075 410425	410073 410423
	Réf. Kit LED (en option)	509136	509106	509109	509107
Double face	Réf. anodisé	512071 511421	512072 511422	512075 511425	512073 511423
	Réf. peint	412071 411421	412072 411422	412075 411425	412073 411423
	Réf. Kit LED (en option)	509104	509133	509138	509134




KIT POTEAUX Ø 76 MM pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Poteaux ronds de 76 mm de diamètre, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct uniquement.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Ø 76 mm et de 4 pièces de liaison.
- ◆ Hauteur : voir tableau de références ci-dessous.



FINITION



Kit poteaux Ø 76 mm pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Type de vitrine

Kit poteaux Ø 76 mm

Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux
« 1 000 » et « 2 000 » SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050		Scellement direct uniquement	516410	416410
	1 350-1 710	516411		416411	2 700 mm
« 1 000 » et « 2 000 » AVEC bandeau-titre	750-1 000-1 050	516411		416411	2 700 mm
	1 350-1 710	516413		416413	3 000 mm

KIT POTEAUX QUATRO pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct ou sur platines [crosses de scellement fournies].
- ◆ Hauteur : voir tableau de références ci-dessous.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Quatro et de 4 pièces de liaison.



POTEAU QUATRO PLUS

- ◆ Pour relier entre elles plusieurs vitrines « 1 000 » ou « 2 000 » sur poteaux.
- ◆ Poteau Quatro Plus livré avec 4 pièces de liaison.
- ◆ En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.



FINITION



Kit poteaux Quatro pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Type de vitrine		Kit poteaux QUATRO				Poteaux « Plus »	
Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux	Réf. anodisé	Réf. peint
« 1 000 » et « 2 000 » SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
		Sur platines	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
	1 350-1 710	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
		Sur platines	516405	416405	2 208 mm	516407	416407
« 1 000 » et « 2 000 » AVEC bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
	1 350-1 710	Scellement uniquement	516408	416408	3 000 mm	516409	416409

BANDEAUX-TITRE

pour vitrines « 1000 » et « 2000 » sur poteaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- ◆ Hauteur 220 mm.
- ◆ Surface en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Coins à angles droits (vitrines « 1 000 ») ou arrondis (vitrines « 2 000 »).
- ◆ 6 coloris au choix : anodisé argent + RAL standard des vitrines « 1 000 » et « 2 000 ».
- ◆ Livré avec 2 pièces de fixation et visserie.



Bandeau-titre pour vitrines «1000»


OPTION

- ◆ Les bandeaux-titre sont vendus sans inscription. À votre demande, VITINCOM® pourra réaliser et poser en usine l'inscription de votre choix (nous consulter).



Bandeaux-titre pour vitrines «2000»

FINITION



Bandeaux-titre pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Largeur de la vitrine (mm)	Pour vitrines « 1 000 » (coins carrés)		Pour vitrines « 2 000 » (coins arrondis)	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Pour vitrines « 1 000 » à double battant				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

EMBALLAGE

