

# **MOBILIER URBAIN**







# **MOBILIER URBAIN**

- 2 BANCS BANQUETIES & FAUTEURS
- 42 CORBEILLES DE PROPRETÉ, CENDRIERS
- 64 TABLES DE PIQUE-NIQUE
- 68 POTEAUX & BORNES
- 76 BARRIÊRES DE VILLE
- 80 BARRIÉRES DE POLICE & REMORQUE
- 82 BLOCS PARKING
- 82 RALENTISSEURS & COUSSINS BERLINOIS
- 84 SUPPORTS VÉLOS
- 84 CHASSE-ROUES
- 86 ABRE VELOS
- 86 GRILLES D'ARBRE
- 90 FONTAINES
- 94 JARDINÉRES
- 96 ABRE BUS

- IEUN ARESSONT

- PARSESTALDS & POATS
- THE TORONS & REPORTURES

- BUILDE BASIGITE FOOT # HAND

# MOBILIER INTÉRIEUR

- THE CHARGOTS FOLD ISSUED.

- THE BANCE
- 176 DIBLES POOVER MADE 180 DUBLES DE SALLER DES PETES

- THE CHARROTS FIGURE TABLES




# banc Madrid

# Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
- longueur 180 cm
- longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
- longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
- longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement :


1260 mm




# 2 banc Burgos

# Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles
- longueur 180 cm
- longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- · Poids :
- longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
- longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm





Références

Banc Burgos 180 cm:

Banc Burgos 200 cm:

Références

Banc Madrid 180 cm:

Banc Madrid 200 cm:

10030

10040

20110

20120

15130


19230

# banquette Pampelune

# Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée
- Livrée prête à monter avec visserie en acier galvanisé
- À sceller
- Poids
- 27 kg (longueur 180 cm)
- 28 kg (longueur 200 cm)
- Entraxe de piètement :
- 1300 mm (longueur 180 cm) - 1260 mm (longueur 200 cm)





Banquette Pampelune 180 cm:


Banauette Pampelune 200 cm:

Références

# banc Barcelone


# Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles
- longueur 180 cm
- longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids:
- longueur 180 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
- longueur 200 cm : 56 kg / entraxe de piètement : 1260 mm



# Références

Banc Barcelone 180 cm: 10050 Banc Barcelone 200 cm: 10060









# banc Saragosse

# Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- · Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids: 52 kg
  Entraxe de piètement: 1300 mm





Référence

Banc Saragosse:

10100

15140


20100


10110

# banquette Toledo

# Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur: 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée
- Livrée prête à monter avec visserie
- À sceller
- Poids : 27 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





Référence

Banquette Toledo :

Référence

Référence


Banc Séville :


Banc Lugo:

banc Lugo

# Caractéristiques


- 5 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm






# banc Séville

- 6 lames en bois exotique 1 er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 58 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm








# banc Bastide


# Référence

Banc Bastide: 10070

# Caractéristiques

- · Lames assise et dossier en bois exotique, avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, avec platine de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids: 76 kg
- Entraxe de piètement : 1850 mm / 390 mm (largeur)





# banc Romantico

# Caractéristiques

- Lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids banc simple : 51 kg
- Poids banc double : 155 kg
- Entraxe de piètement banc : 1778 mm / 380 mm (largeur)





Référence


Référence


Banc Bilbao :

Banc Plaza:

15420

16010







# banc Plaza

# Caractéristiques


- Lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 62 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 475 mm (largeur)






# banc Bilbao

- Lames en bois exotique avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- 2 lames d'assise largeur 150 mm, épaisseur 40 mm
- 1 lame pour dossier largeur 189 mm, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
  • Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 63 kg
- Entraxe de piètement : 1345 mm / 421,3 mm (largeur)









1

# banc Modo 180 cm

Référence


Banc Modo 180 cm:

15070

836

# Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids: 60 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm



bar

# banc Modo 300 cm


Référence


Banc Modo 300 cm : **15080** 

# Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- d'ancrage (fournies)

   Livré prêt à monter
- Livré prêt à monterVisserie en acier zingué
- Poids: 128 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1464 mm






3

# fauteuil Modo


# Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- (fournies)
   Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 40 kg
- Entraxe de piètement : 638 mm





Référence



Référence

Banc Vitoria:


16030

4

# banc Vitoria

- 3 lames en bois exotique épaisseur 70 mm avec traitement fongicide, insecticide, et hydrofuge
  Piètement en fonte ductile finition peinture noire,
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire perforé pour fixation par vis d'ancrage (non fournies)
- Visserie en acier zingué
- Livré prêt à monter avec visserie
- Poids : 88 kg
- Entraxe de piètement : 1843 mm / 550 mm (largeur)









# fauteuil Modo-08


# Référence

Fauteuil Modo-08: 24170

### Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
  • Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 645 mm






# banc Modo-08 5 lames 180 cm

Banc Modo-08 5 lames 180 cm: 24200

# Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1745 mm





# banc Modo-08 6 lames 180 cm


# Référence

Banc Modo-08 6 lames 180 cm: 24190

# Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1745 mm






# banc Modo-08 300 cm

# Référence

Banc Modo-08 300 cm: 24230

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 74 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm







EUX

HISH.



### Caractéristiques communes aux bancs Détroit, Dallas et banquette Atlanta

6 finitions possibles:

- lames pin autoclave section 90 x 32 mm
- lames pin autoclave lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées naturel section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames compact noyer section 90 x 18 mm
- lames aluminium RÁL 8015 section 90 x 32 mm



Pin traité



αςαϳου

Références

Références

Références

Banc Dallas pin traité : Banc Dallas pin Iasuré acajou :

Banc Dallas compact

Option scellement :

Banc Dallas exotique naturel:

Banc Dallas lames aluminium:

Banc Dallas exotique lasuré acajou :



nature

Banc Détroit pin lasuré acajou:

Banc Détroit exotique lasuré acajou :

Banc Détroit exotique naturel :

Banc Détroit lames aluminium :

Banc Détroit pin traité:

Banc Détroit compact :

Option scellement

Nuancier commun à toute la page :



lasuré acaiou





**RAI 8015** 

22260

22261

22262

22263 22264

22265

22810

22270

22271

22272

22273

22274

22275


22810


# banc Détroit

# Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement en tube 30 x 30 x ép. 2 mm en acier décapé mécano soudé
- Support de lames pour assise et dossier en cornière inégale 20 x 50 ép. 3 mm
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- · Poids :
- lames pin autoclave: 34 kg
- lames pin autoclave lasurées acajou doré : 34 kg
- lames exotique lasurées naturel : 42 kg
- lames exotique lasurées acajou doré: 42 kg

- lames compact noyer: 36 kg
  lames aluminium RAL 8015: 26 kg
  Entraxe de piètement: longueur 1770 mm
- Option : scellement







# banc Dallas

# Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- · Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- · Poids:
- lames pin autoclave : 46 kg
- lames pin autoclave lasurées acajou doré : 46 kg
- lames exotique lasurées naturel : 54 kg lames exotique lasurées acajou doré : 54 kg lames compact noyer : 48 kg
- lames aluminium RAL 8015 : 38 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement






# banquette Atlanta

# Caractéristiques

- 4 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép. 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livrée prête à monter
- Banquette auto-stable
- - lames pin autoclave : 26 kg
  - lames pin autoclave lasurées acajou doré: 26 kg
- lames exotique lasurées naturel : 31 kg
   lames exotique lasurées acajou doré : 31 kg
   lames compact noyer : 27 kg
- lames aluminium RAL 8015 : 20 kg • Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement



### Banquette Atlanta pin traité: 22280 Banquette Atlanta pin lasuré acajou : Banquette Atlanta exotique naturel : 22281 22282 Banquette Atlanta exotique lasuré acajou: 22283 Banquette Atlanta compact 22284 Banquette Atlanta lames aluminium: 22285 Option scellement: 22810







# Caractéristiques communes aux bancs Seattle, Chicago et Los Angeles

- 3 finitions des lames possible :
- pin du nord verni coloris châtaignier
- pin du nord traité autoclave classe III
- bois exotique verni
- Piétement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)

# Nuancier commun à toute la page :

Références

Références



Banc Los Angeles pin du nord traité autoclave :

10170

10180

10190

10230


10240


10250

# banc Los Angeles

# Caractéristiques

- 5 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
- Livré prêt à monter (visserie fournie)
- À sceller
- Poids:
- pin du nord verni coloris châtaignier: 30 kg
- pin traité autoclave classe III : 30 kg
- bois exotique verni : 35 kgEntraxe de piètement : 1400 mm






Banc Los Angeles pin du nord verni:


Banc Los Angeles bois exotique verni

# banc Seattle

# Caractéristiques

- 5 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement double en acier
- Livré monté
- À poser ou à sceller
- Poids :
- pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
  pin traité autoclave classe III : 30 kg
- bois exotique verni : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1410 mm





Banc Seattle pin du nord verni :


Banc Seattle bois exotique verni :

Banc Seattle pin du nord traité autoclave :

# banc Chicago


# Caractéristiques


- 6 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement double en acier
- Livré monté
- À poser ou à sceller
- Poids :
- pin du nord verni coloris châtaignier : 35 kg
- pin traité autoclave classe III : 35 kg
- bois exotique verni : 40 kg
- Entraxe de piètement : 1475 mm



# Références Banc Chicago pin du nord verni:

10260 Banc Chicago pin du nord traité autoclave : 10270 Banc Chicago bois exotique verni







# banquette Bruges


# Référence


Banquette Bruges:

10120

# Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC,
- vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en acier galvanisé et thermolaqué coloris noir
- RAL 9005
- Livrée prête à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 20 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





### Finition des lames




# banquette Los Angeles


# Références

Banquette Los Angeles pin du nord verni : 10200 Banquette Los Angeles pin du nord traité autoclave : 10210 Banquette Los Angeles bois exotique verni : 10220

# Caractéristiques

- 3 lames en bois traité
- 3 finitions :
- pin du nord verni coloris châtaignier
- pin du nord traité autoclave classe III
- bois exotique verni
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
  Piétement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)
- Livrée prête à monter (visserie fournie)
- Poids:
- pin du nord verni coloris châtaignier : 20 kg
- pin traité autoclave classe III : 20 kg bois exotique verni : 23 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm





# Finitions des lames



Pin traité





Finition du piètement

RAL 6005

châtaignier

autodave

Bois exotique

banquette Marina


# Référence

Banquette Marina:

# Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture noire
- Livrée prête à monter
- À fixer sur sol dur
- Poids: 31 kg
- Entraxe de piètement : 1720 mm





# Finition des lames









# banc Dresde

# Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
  Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





Référence

Référence

Banc Cologne:

Banc Dresde:

10010

10020

20130

15120


2


# banc Cologne

- 6 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm

Caractéristiques

- Longueur 180 cm
  Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





Référence

Banc Düsseldorf:


3


# banc Düsseldorf

# Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé

  • À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm






# banquette Stuttgart

# Caractéristiques

- 3 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur: 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie
  À sceller
- Poids : 25 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





Référence

Banquette Stuttgart :

Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.






Référence


Banc Offenbourg:

14000

# Caractéristiques

- Lames section 140 x 45 mm et piètement en pin du Nord traité autoclave classe IV (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic), certifié CTB B+ et
- Piètement 70 x 70 mm
- Livré prêt à monter avec visserie
- À sceller
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm






# banc Modo pin


Référence

Banc Modo pin : 15180

### Caractéristiques

- 6 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Longueur 180 cm
  Piètement en fonte ductile, perforé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 70 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm / 701 mm






# banc Romantico pin


Référence

Banc Romantico pin :

15700

- Lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC, traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 380 mm









# banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin


### Référence


Banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin:

24220

### Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1745 mm





# banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin


### Référence

Banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin: 24210

# Caractéristiques

- 5 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Entraxe de piètement : 1745 mm






# fauteuil Modo-08 en pin


# Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge • Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 22 kg
- Entraxe de piètement : 645 mm



# Référence

Fauteuil Modo-08 en pin :





# banc Modo bois technique


# Caractéristiques

- 6 lames ép. 35 mm, réalisées à 60 % en bois recyclé et à 40 % en polymère recyclé • Longue durabilité, résistant aux intempéries
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte ductile finition peinture noire, taraudés pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Poids: 84 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm
  - Les autres produits disponibles en bois technique : Références

- Fauteuil Modo : 20700

- Banc Perpignan 5 lames :





Référence

Banc Modo bois technique:

Référence

20170


# Caractéristiques


2

- 5 lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- Lames arrondies, bords chanfreinés

banc Cork

- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- · Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids: 52 kg
- Entraxe de piètement: 1170 mm





Références

1800

Banc Dublin 5 lames:

Banc Dublin 6 lames:

10150

10160

745


90


15170

# 3 banc Dublin

# Caractéristiques

- Lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- 2 modèles : 5 ou 6 lames
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids
- 52 kg (banc 5 lames)
- 55 kg (banc 6 lames)
- Entraxe de piètement: 1170 mm







# Les avantages du compact

- Pas d'évolution de structure : ni fissure, ni gerçure
- Inaltérable
- Résistance accrue aux rayures et aux chocs
- Pas d'entretien (lasure ...)
- Nettoyage à l'eau


# banquette Longford

# Caractéristiques

- 3 lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- · Lames arrondies, bords chanfreinés
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- · Livrée prête à monter
- À sceller
- 24 Poids : 32 kg
  - Entraxe de piètement : 1170 mm









# Caractéristiques communes aux bancs Edimbourg, Glasgow et banquette

- Lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair

# Nuancier commun à toute la page :

Couleurs des lames









# Les avantages du plastique recyclé


- Aucun entretien
- Résiste aux U.V., à la corrosion, aux insectes et aux graffitis


# Lames

# banc Edimbourg

# Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
  Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option, lame renforcée, nous consulter





Références

Banc Glasgow marron:

Banc Glasgow vert:

Références

Banc Edimbourg marron:

Banc Edimbourg gris clair

Banc Edimbourg vert:

Insertion renfort acier:

10130

10140

20730

10148


20140 20150


20740

# banc Glasgow

# Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier galvanisé
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
  Poids: 72 kg
  Entraxe de piètement: 1160 mm






# banquette Galway


# Caractéristiques

- 3 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm



# Références

Banquette Galway marron: 15150 Banquette Galway verte 15160 Banquette Galway gris clair: 20750 Insertion renfort acier: 10148









# banc Modo plastique

# Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100% recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Trou carré 4 x 4 cm
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 28 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm





Référence

Banc Modo plastique :





RAL 1021



RAL 1026



RAL 6029

15220 + couleur








# 2 Banc Maverick plastique

# Caractéristiques

- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable, traité anti-UV
- Piètement en polyéthylène haute densité
  Longueur : 170 cm
  Coloris disponibles : voir nuancier

- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm








RAL 1026

Banc Maverick plastique: 26710 + couleur













corbeille Ibiza Référence : 20190 + couleur



corbeille Valence Référence : 22090 + couleur



corbeille Toscana Référence : 17680 + couleur





jardinière Futura Référence : 17690 + couleur

# banc Alvium

# Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cmColoris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livré monté
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 10 kg
- Entraxe de piètement : 1610 mm
- Perforation au niveau de l'assise





Référence

Banc Alvium:


25870 + couleur



# banc Modo plastique éco

# Caractéristiques


- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable, traité anti-UV
   Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueur : 164 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitisLivré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage, fournies
- Poids : 25 kg
- Entraxe de piètement : 1570 mm







Banc Modo plastique éco: 26720 + couleur











### Caractéristiques communes aux bancs et fauteuil Santiago et Mexico

 Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.

### Nuancier commun à toute la page :

RAL 6005

RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004





# banc et fauteuil Santiago


# Références


Banc Santiago 2 pieds: 10340 + couleur Banc Santiago 3 pieds : 10350 + couleur 10360 + couleur Fauteuil Santiago :


### Caractéristiques


• Assise en tôle perforée 15/10e, trous ronds Ø 8 mm

- Longueur :
- bancs : 200 cm fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré
- 2 modèles de banc :
- 2 pieds
- 3 pieds
- À poser ou à sceller • Poids:
- banc 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm banc 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
- fauteuil: 17 kg/entraxe de
- piètement : 570 mm • Conforme à la réglementation anti
- pince-doigt
   Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm











# banc Mexico

# Références

10320 + couleur Banc Mexico 2 pieds: Banc Mexico 3 pieds : 10330 + couleur

- Piètement en fer plat cintré
- Assise en tôle perforée 15/10°, trous carrés
- Longueur 200 cm
- 2 modèles :
- 2 pieds
- 3 pieds • À poser ou à sceller
- Poids :
- modèle 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
- modèle 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm







# banc et banquette Buenos Aires


### Caractéristiques


• Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.

- Assise en tubes oblong acier
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Longueur 195 cm2 modèles :
- 2 pieds
- 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré
- À poser ou à sceller
- Banc 2 pieds : 45 kg entraxe de piétement : 1320 mm
- Banc 3 pieds : 55 kg entraxe de piétement : 660 / 660 mm

### **BANQUETTE**

- Assise en 5 tubes oblong acier
- Longueur 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Piètement en acier rond
- 3 pieds
- À poser
- Poids : 20 kg





Banc Buenos Aires 2 pieds:

Banc Buenos Aires 3 pieds:

Banquette Buenos Aires:

10290 + couleur

10300 + couleur

10310 + couleur


# Couleur

**RAL 6005** 

Autres couleurs standard

RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004





Banc Durango long. 60 cm:

Banc Durango long. 120 cm :

Banc Durango long. 200 cm:

Banquette Durango long. 60 cm : Banquette Durango long. 120 cm :

Banquette Durango long. 200 cm:

21300

21310

21320

21330 21340

21350


Références

# banc et banquette Durango

# Caractéristiques

- Assise et dossier en fer plat 30 mm, épaisseur 4 mm
- Piètement en fer plat 80 mm, épaisseur 8 mm
- Finition peinture époxy (voir RAL)
- Longueurs banc avec accoudoirs: 600, 1200 ou 2000 mm
- Longueurs banquette: 600, 1200 ou 2000 mm
  À fixer au sol par visserie (non fournie) ou par
- pattes de scellement (non fournies)
- Banc : longueur 60 cm : 26 kg / longueur 120 cm : 38 kg / longueur 200 cm : 52 kg
- Banquette : longueur 60 cm : 16 kg / longueur 120 cm : 22 kg / longueur 200 cm : 33 kg Entraxe de piètement :
- Banc ou banquette longueur 60 cm : 420 mm
- Banc ou banquette longueur 120 cm : 940 mm
- Banc ou banquette longueur 200 cm : 1320 mm





# 600 / 1200 / 2000

RAL 7040



RAL 3004 (












Autres coloris, nous consulter.





420 / 940 / 1320





## banc Modo-10 7 lames 180 cm


#### Référence

Banc Modo-10 7 lames 180 cm aluminium: Banc Modo-10 7 lames 180 cm aluminium avec lames bleues:

## Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en
- aluminium peint en bleu • Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 180 cm poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm
- Visserie en inox
- · Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)





2

## banc Modo-10 300 cm

## Référence

Banc Modo-10 300 cm aluminium: Banc Modo-10 300 cm aluminium avec lames bleues :

24350 24360


24300

24310

## Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3 • Longueur 300 cm - poids :
- 68 kg • Entraxe de piètement : 2 x
- 1470 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)







## fauteuil Modo-10

## Référence

Fauteuil Modo-10 aluminium: Fauteuil Modo-10 aluminium avec lames bleues :


24270 24280

15200

## Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 70 cm poids : 24 kg
- Entraxe de piètement : 694 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)






Banc La Forest:




## banc La Forest

## Caractéristiques

- Fonte ductile, finition peinture époxy gris martelé
- Longueur 180 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 108 kg
- Entraxe de piètement : 1735 mm / 593 mm (largeur)









## banc Modo métal

## Caractéristiques

- Métal finition peinture époxy bleu sablé 700
- Longueur 180 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 51 kg
- Entraxe de piètement : 1760 mm / 601 mm (largeur)
- Livré monté
- Autres RAL, nous consulter





Référence



banc Abstract

Référence

Référence

Banc Maverick:

Référence

Référence

Banc Perforé:


17210


24140

Banc Abstract: 24150

## Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé • Fixation au sol par vis d'ancrage
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1753 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter







2

## banc Maverick

## Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1751 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter







## banc Tubular

## Caractéristiques


- Assise et dossier en acier perforé, finition
- peinture au four noire Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 401 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine (80 x 50 mm)
- Poids : 36 kg
- Entraxe de piètement : 2031 mm







## banc Perforé

- Assise et dossier en acier galvanisé perforé épaisseur 2 mm, finition peinture époxy argent • Longueur 200 cm
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 445 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine (80 x 50 mm)
- Poids : 36 kg
- Entraxe de piètement : 2037 mm











Caractéristiques communes aux bancs Borée et Ares, banquette Rhéa corbeille Atlas et cendrier Eole

- En béton armé
- Finition gris sablé ou ocre sablé

#### Nuancier commun à toute la page :









## Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids: 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus



# Références


22300 Banc Borée gris sablé : Banc Borée ocre sablé :



# banc Arès


## Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids: 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus



## Références


22302 Banc Arès gris sablé: Banc Arès ocre sablé : 22303



## banquette Rhéa

## Caractéristiques

- À poser ou à sceller douilles de 12 mm insérées en pieds, tiges non fournies
- Poids : 243 kg
- Entraxe de piètement : 1390 mm
- Transport en sus



22310

22311



## 1500 440 340 1400 1280 110

## corbeille Atlas

## Références

Corbeille Atlas gris sablé : Corbeille Atlas ocre sablé : Cercle porte sac:

22840 Cercle porte sac avec couvercle: 22841

Caractéristiques

- Équipée d'un support porte sac
- À poserCapacité : 66 litres
- Poids: 145 kg
- Transport en sus
- Option : cercle porte-sac avec

où sans couvercle






Ø500 50 Ø400 770 820 Ø310 Ø49 Ø40 45 Ø410 45


## cendrier Éole

Références Cendrier Éole gris sablé :

22312 Cendrier Éole ocre sablé 22313 Coupelle pour cendrier Éole : 22314

- À remplir de gravillons (non fournis) pour drainage des eaux
- Coupelle (en option) à perforer
  À poser
- Capacité : 39 litres
- Poids : 92 kg
- Transport en sus











## cendrier mural cylindrique Milo

Référence

Cendrier mural Milo:

17250

27330 + couleur

27340 + couleur

26750


27020


27350 + couleur

27360 + couleur

#### Caractéristiques

- En inox 304 satiné
- Vidage par simple basculement du cendrier sur l'avant
- Fixation murale • Capacité: 0,39 litre • Poids : 0,5 kg









## cendrier Kopa

## Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles: voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clé triangulaire
- Livré avec autocollant « cigarette »
- Fixation murale en 4 points
- Capacité: 1 litre (600 mégots) ou 2 litres (1200 mégots)
- Poids :
- 1 litre : 1,8 kg
- 2 litres : 2,5 kg





Références

Cendrier Kopa 1 L:

Cendrier Kopa 2 L :

Références















# 3

## cendrier Mégotube

## Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Vidage par retournement (sans décrochage du cendrier)
- Installation sous abri
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Entretoise fournie
- Fixation murale en 1 point
- Capacité: 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
- 0,5 litre : 0,6 kg
- 1,5 litre: 1,3 kg





Références

Cendrier Disco 0.5 L:

Cendrier Disco 1,5 L:

## 4

## cendrier Disco

- En acier poudré anti-UV
- Coloris disponibles: voir nuancier
- Vidage par décrochage et retournement • Grille écrase-mégots solidaire du socle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 2 points
  Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- 0,5 litre : 0,3 kg - 1,5 litre: 0,9 kg


















Modèle 0,5 L



Modèle 1,5 L

42











Cendrier 1 litre 2









Cendrier 1,5 litre



Cendrier 0,5 litre






# cendrier Arkéa


#### Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempériesVidage par décrochage et
- retournement du bac
- Livré avec autocollant « cigarette »
- Modèle avec serrure : verrouillage
- par clé triangle, 1 clé fournie Modèle mural : fixation murale en 2 points
- Modèle sur pied : fixation en 3 points au sol sur platine, antivandalisme
- Visserie non fournie
- Capacité: 3 litres (1800 mégots)
- modèle mural : 2,9 kg avec serrure, 1,6 kg sans serrure
- modèle sur pied : 5,2 kg



Références Arkéa mural avec serrure : Arkéa mural sans serrure : Arkéa sur pied avec serrure : Arkéa sur pied sans serrure :

27370 + couleur 27380 + couleur 27390 + couleur 27400 + couleur



## Cou**l**eurs














## 2 cendrier Koa

## Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles: voir nuancier
- Protection contre les intempéries, antivandalisme
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots en inox
- Verrouillage par serrure à clé triangle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 3 points
  Capacité: 2,5 litres (1300 mégots)
  Poids: 1,7 kg



Référence

Cendrier mural 2,5 L Koa: 27410 + couleur

Cou**l**eurs




RAL 7033 Gris manganèse

RAL 9006 RAL 7016

# cendrier sur pied

## Caractéristiques

- En acier, finition peinture oxiron coloris noir
- Bac intérieur amovible, ouverture par clé carrée 8 mm
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, non fournies
- Poids : 12 kg



Référence

Cendrier sur pied:



## corbeille Alicante


## Caractéristiques

- Pin du Nord traité autoclave certifié FSC
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs
- Capacité totale : 80 litres
- Support de sacs métallique
- Fixation par pattes de scellement (fournies)
- Livrée pré-assemblée
- Poids : 34 kgOption : seau métal 60 litres

## Finition des lames



Pin traité autodave





## corbeille Bilbao

#### Caractéristiques

- 10 lames en bois exotique de qualité supérieure traité certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvaniséeCapacité : 30 litres
- Livrée montée
- À sceller
- Poids :
- modèle sans couvercle : 19 kg
- modèle avec couvercle : 20,50 kg
  Entraxe pieds : 170 x 170 mm



9

8





9

Corbeille Bilbao sans couvercle: 10470 Corbeille Bilbao avec couvercle: 10480


Références

Seau 60 litres :

Corbeille Alicante:

10560

10561





## corbeille Brême

## Caractéristiques

- 10 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac plastique
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée montée
- À sceller • Poids :
- modèle sans couvercle : 16 kg - modèle avec couvercle : 17,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm


Finition des lames



Couleurs des lames

Vert

Pin traité autodave



480


70 x ép. 45

370

200

Corbeille Brême sans couvercle : Corbeille Brême avec couvercle :


10540 10550




## corbeille Moray recyclée

## Caractéristiques

- 10 lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris: marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée montée
- À sceller
- Poids :
- modèle sans couvercle :
- modèle avec couvercle : 27 kg
- Entraxe pieds: 170 x 170 mm



Corbeille Moray sans couvercle: 22370 + couleur Corbeille Moray avec couvercle: 22400 + couleur









# corbeille Vigo

#### Références


Sans couvercle: 27640 Avec couvercle: 27650


## corbeille Trèves

Références Sans couvercle: 27660 Avec couvercle: 27670

## Caractéristiques

- Lames en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité: 48 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids
- modèle sans couvercle : 20 kg
- modèle avec couvercle : 22,20 kg
- Option : seau métal 44 litres





#### Caractéristiques

- Lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter. À sceller
- Poids
  - modèle sans couvercle : 18 ka
- modèle avec couvercle : 20,20 kg
- Option : seau métal 44 litres
- Dimensions : voir corbeille Vigo

#### Finition des lames



Pin traité autoclave

## Finition des lames



Rois exotique

## corbeille Alloa recyclée

## Caractéristiques

- Lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris: marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 litres
- Fond tôle aalvanisée
- Livrée prête à monter. À sceller
- **Poids** 
  - modèle sans couvercle : 26,50 kg
- modèle avec couvercle : 28,70 kg
- Option: seau métal 44 litres
- Dimensions : voir corbeille Vigo



Références

Sans couvercle - marron : 27680 Sans couvercle - vert : 27690 Sans couvercle -gris: 27700 Avec couvercle - marron: 27710 Avec couvercle - vert 27720 Avec couvercle - gris : 27730



Corbeille Salou bois exotique: 12910 Corbeille Salou pin du Nord traité: 15230 12911

Option seau

Références

# Gris clair

corbeille

**Boston** 

Caractéristiques

. châtaignier

• Structure acier

d'un socle

carrée

 À sceller Poids

30 kg

· 3 finitions:

• 12 lames en bois traité

- bois exotique verni

Capacité: 80 litres

- pin du nord verni coloris

pin traité autoclave classe III

Finition peinture au four coloris vert RAL 6005

• Équipée d'un seau amovible et

• Verrouillage par batteuse et clé

pin traité autoclave classe III:

bois exotique verni: 35 kg

- pin du nord verni coloris

châtaignier : 30 kg

Couleurs des lames




Marron


Corbeille Boston pin du nord verni : 10490 10500 Corbeille Boston pin du nord traité : Corbeille Boston bois exotique : 10510 Seau pour corbeille 10501

## Caractéristiques

- Structure en acier
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC

- Cerclage porte-sac
  Capacité: 40 litres
  Fixation par chevillage des 3 piètements au sol
- modèle bois exotique : 20 kg modèle pin: 17 kg
- Option : seau amovible Ø 34 x haut. 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm (avec préhension par deux sangles).





Finitions au choix



Bois exotique Pin traité autoclave

# 752





· Livrée montée



Pin traité autoclave







châtaianier













## corbeille Barcelona

## Caractéristiques

- Structure en acier, finition peinture époxy couleur gris RAL 7011 ou en acier inoxydable (modèle rond ou demi-rond uniquement)
- Équipée d'un seau en tôle perforée, basculant pour faciliter le vidage de la corbeille
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piètement de la corbeille
- Tôle 1 mm d'épaisseur

## Références

Corbeille Barcelona ronde 60 L gris RAL 7011: 12540 Corbeille Barcelona ronde 60 L inox 16740 Corbeille Barcelona avec cendrier 60 L 16691 Corbeille Barcelona avec couvercle 60 L: 20180 Corbeille Barcelona avec serrure 60 L: 16650 12541 Corbeille Barcelona demi-ronde gris RAL 7011: Corbeille Barcelona demi-ronde inox: 16730 Corbeille Barcelona ronde 50 L: 16710 Corbeille Barcelona ronde 70 L: 16680

## MODÈLE ROND :

• Capacité : 60 litres

# • Poids : 11 kg

## MODÈLE ROND AVEC CENDRIER:

· Capacité : 60 litres

Poids: 12 kg

# Ø 351 508 980 062

## MODÈLE ROND AVEC COUVERCLE:


Capacité : 60 litresCouvercle en acier galvanisé


• Poids : 12 kg


## MODÈLE DEMI-ROND:


Capacité : 35 litres


• Poids : 8 kg





















## corbeille Tramontana


## Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture au four antirouille poudrée oxiron
- Équipée d'un seau basculant pour faciliter le vidage de la corbeille pour le modèle rond, pivotant pour le modèle demi-rond
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piètement de la corbeille
- Modèle demi-rond sur poteau 60 x 30 x haut. 1000 mm
- Capacité: 45 litres (ronde), 31 litres (demi-ronde)

Poids:

Modèle rond: 34 kg Modèle 1/2 rond : 20 kg






Références

Références

Corbeille Tramontana ronde :

Corbeille Tramontana demi-ronde:



16630

16640


## 3

## corbeille Tenerife


## Caractéristiques

- En tôle emboutie électrozinguée finition peinture oxyron
- Vidage par simple basculement de la cuve à 124°
- Modèle sur pied : piètement en tube Ø 60 mm x haut. 1552 mm
- Modèle sur pied à sceller et modèle mural à fixer (fixations non fournies)Fixation murale: haut. 75 cm.
- Capacité : 40 litres
- Poids : Modèle double : 14 kg. Modèle mural : 2,7 kg Modèle simple : 8,7 kg.

Modèle avec couvercle: 12 kg














## corbeille Santiago

#### Caractéristiques

#### **CORBEILLE**

- Acier tôle perforée ép. 15/10e
- Norme sécurité perforation Ø 8 mm
  Capacité : 30 litres
- Fixation murale ou sur pied
- Fond ouvrant à clé carrée
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Poids : 5 kg

- Acier peint RAL identiques à la corbeille
- Hauteur 1200 mm Ø 32 mm
- Obturateur en plastique noir
- Poids: 1 kg



Corbeille Rio standard avec seau :

Corbeille Rio renforcée avec seau :

Corbeille Rio avec porte-sac:

Corbeille Rio 1/2 ronde

Couvercle réducteur :

Seau Ø 32 x haut. 55 cm :

Références

Clé carrée :

## corbeille Rio

## Caractéristiques

- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Option couvercle réducteur pour corbeille ronde en acier ép. 15/10°, Ø 490 mm, Ø intérieur 235 mm

## Modèle standard avec seau :

- Capacité: 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 25 kg

## Modèle renforcé avec seau :

- Mêmes caractéristiques que la corbeille avec seau 55 L standard sauf largeur des lames 40 mm
- Poids: 30 kg


## Modèle avec porte sac : • Capacité : 65 litres

- Équipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

## Modèle demi-rond :

- Capacité: 35 litres
- Équipée d'un seau amovible larg. 320 mm
  Haut. totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau
- Poids : 15 kg
- Verrouillage par clé batteuse et clé carrée

# 25 x ép. 4 330 290 50 Ø 350 Couleur



Autres couleurs standard

RAL 6005

RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004

10430 + couleur 10440 + couleur

10450 + couleur

10460 + couleur

10436 + couleur

10431

10432

## corbeille Cerdanyola


## Référence


16500

Corbeille Cerdanyola:

## Caractéristiques

- En acier galvanisé et peint RAL 9006
- Tôle perforée
- Vidage par simple basculement de la cuve
- Fixation au sol par platine soudée au piètement (fixations non fournies)
- Capacité: 60 litres






## corbeille Caracas

## Références

Corbeille Caracas: 22360 + couleur 22361 + couleur Couvercle réducteur :

- Structure en fer plat 40 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou en option coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Capacité : 85 litres
- Équipée d'un seau amovible laqué
- À sceller (pattes de scellement soudées)
- Poids: 35 kg
  Option couvercle réducteur en acier ép. 15/10°, Ø 460 mm, Ø intérieur 195 mm





RAL 6005






Modèle avec couvercle réducteur RAL 6005









Modèle demi-rond 2 avec seau



Modèle avec porte sac



Modèle avec couvercle réducteur


# corbeille Portalo


## Caractéristiques

- Acier galvanisé avec serrure de fermeture sur le corps de la corbeille
- Coloris gris martelé
- Seau amovible Ø 345 mm, haut. 615 mm
- Capacité : 65 litres
- À sceller
- Poids: 40 kg

## Couleur







# corbeille Spirale

## Référence

Corbeille Spirale: 22760

#### 3 corbeille Arco Iris

## Référence

Corbeille Arco Iris: 16460

12543


## Caractéristiques


- Acier galvanisé avec serrure de fermeture
  Coloris : gris martelé
- Seau amovible
- · Capacité: 65 litres
- À sceller

90/

• Poids : 38 kg

# 458 ép. 3





Références

Corbeille Scuderia:

Corbeille Scuderia mini: 27980

16448


## Caractéristiques


• En acier galvanisé peinture au four gris martelé

Référence

Corbeille Portalo gris martelé :

- Couvercle rabattable
- Cercle porte-sac
- À fixer au sol
- Capacité : 85 litres
- Poids : 25 kg





## corbeille Scuderia

## Caractéristiques

- Acier tôle perforée
- Finition peinture
- époxy gris martelé


   Cercle porte sac en partie haute
- À fixer au sol

### Modèle piètement socle:

- Capacité : 50 litres
- Poids : 17 kg

## Modèle 3 pieds :

- Capacité : 40 litresPoids : 9 kg



## corbeille AMG

## Référence

Corbeille AMG :


239

16420

## Caractéristiques

- En acier renforcé bichromaté finition
- Seau amovible en acier galvanisé Ø 340, hauteur 628 mm
- Couvercle verrouillable par clé carrée
- À fixer au sol

 Capacité : 60 litres
 Poids : 36 kg Ø 410 752


















## corbeille Radial

## Caractéristiques

- Structure en acier finition peinture gris martelé
- Adaptée au plan Vigipirate
- Capacité : 60 litres
- Poids : 11 kg
- Vendu sans sac



## Caractéristiques communes aux corbeilles Vigipirate

- Structure en acier, finition peinture au four couleur vert RAL
- Support sac Ø 370 mm, hauteur 100 mm
- Élastique de fixation du sac
- Fixation murale ou sur poteau en tube d'acier 60 x 60 mm,
- haut. 1200 mm avec embout de finition en polyéthylène noir Couvercle en tôle acier Ø 390 mm (pour les modèles 4-5-6),
- Vert RAL 6005. Autre RAL en option

Couleur





## corbeille Vigipirate sur poteau


#### Référence

Corbeille Vigipirate sur poteau: 21920

## Caractéristiques

• À sceller

• Poids: 12 kg




# corbeille Vigipirate 2 arceaux

Corbeille Vigipirate 2 arceaux :

## Caractéristiques

- Anneau central de maintien du sac en fer plat roulé de 40 x 4 mm
- · Anneau inférieur avec fond en croix repose sac
- Hauteur hors tout : 1200 mm
- À sceller
- Poids: 15 kg



# 496

Ø 470

# Vue de dessous

Référence

Corbeille Radial:

16470


#### 2 corbeille Vigipirate murale

Référence

Corbeille Vigipirate murale: 21910

Caractéristiques

• Poids : 5 kg



## corbeille Vigipirate amovible


Référence

Corbeille Vigipirate amovible : 21930

## Caractéristiques

• Pied auto-stable en tube d'acier avec renforts en tôle acier soudée indémontable

• Poids : 35 kg




## corbeille Vigipirate 4 arceaux

6

Corbeille Vigipirate 4 arceaux :

- Anneau central de maintien du sac en fer plat roulé de 40 x 4 mm
- Anneau inférieur avec fond en tôle pleine anti rongeurs et ouverture pour évacuation des eaux
- Hauteur hors tout: 1200 mm
- À sceller
- Poids : 25 kg









## Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité (HDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles: voir nuancier • Écologique, sans entretien, anti-
- graffitis

   À fixer au sol • Capacité: 57,5 litres

• Poids: 8 kg



RAL 5005 RAL 8017

RAL 6029 RAL 7021

Couleurs

304

343 327

Référence

Corbeille Scuderia :



20190 + couleur

26730 + couleur




## Caractéristiques


- En polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Cuve amovible
- Coloris disponibles: voir nuancier
- Seau intérieur en polyéthylène
- Verrouillage par serrure à clé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
  Ouverture sur les 2 côtés : long. 430 x haut. 170 mm
- Capacité : 80 litres
- Poids: 12 kg

Couleurs



RAL RAL 7021 Corten Cobalt Orange Vert acide





Vue de dessous • Ø 15 400





# corbeille Toscana

## Caractéristiques


- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-ÚV
- Coloris disponibles : voir nuancier

- Équipée d'un seau amovible
- Capacité : 60 litres
- À sceller
- Poids : 9,3 kg





Référence



Corbeille Toscana: 17680 + couleur

Dimensions seau















Détail couvercles








## 1 corbeille 50 litres

## Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité teinté dans la masse, traité anti-UV
- Coloris disponibles: voir nuanciers
- Vidage par décrochement de la cuve, avec mécanisme d'ouverture et de fermeture par clé triangle
- Fond perforé pour l'évacuation des liquides
- Fixation murale ou sur poteau
- · Capacité: 50 litres
- Poids : 7 kg








443

## Références

Corbeille 50 L cuve verte et couvercle vert avec collier : 12760 Corbeille 50 L cuve grise et couvercle vert avec collier : 12770 Corbeille 50 L cuve crème et couvercle vert avec collier : 12780 Option poteau pour corbeille 50 L avec obturateur : 12781





## corbeille Valence

#### Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-ÚV
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve amovible RAL 7024
- Verrouillage par clé triangle, fermeture inox
- Capacité : 55 litres
  Poids : 6,5 kg (modèle mural), 9,5 kg (modèle sur poteau)
  Poteau Ø 140 mm

## Détail couvercles














412

26

## Références

Corbeille Valence murale : 22090 + couleur Corbeille Valence sur poteau: 22095 + couleur















## corbeille Strada

## Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité teinté dans la masse et stabilisé aux UV
- Coloris disponibles: voir nuancier
  Ouverture avec clé à empreinte carrée
- Fixation murale ou sur poteau (acier galvanisé rond Ø 60 mm, hauteur 150 cm)
- Capacité : 50 litres
- Poids : 5,3 kg





#### Références

Référence

Corbeille Strada: 21360 + couleur Poteau Ø 60 mm rond haut. 150 cm: 12781 Colliers de fixation : 21363



RAL 7013 RAL 6012

# corbeille Xerios

## Caractéristiques

## **CORBEILLE**


- En plastique polypropylène teinté dans la masse, traité anti-UV
- Vidage par décrochage de la cuve
- Mécanisme d'ouverture à clé triangle
- Fixation murale ou sur poteau (en option)
- Capacité : 50 litres
- Poids: 3,1 kg

## POTFAU

- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Hauteur 1300 mm Ø 50 mm
- À sceller
- Poids: 2,9 kg

Couleurs









## distributeur mural 1 rouleau

## Référence

Distributeur mural hygiène canine 1 rouleau - 200 sacs liasses : 27440 + couleur

## Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Maintien des sacs par un crochet
- Livré avec 200 sacs-gants
- Poids: 3,4 kg





315









manganèse

**RAL 6005** 


**RAL 6003 RAL 7016** 

#### 2 borne hygiène canine 1 rouleau

## Caractéristiques

- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles: voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p 60)
- Kit brides fourni
- Maintien des sacs par un crochet
- Livré avec 200 sacs-gants
- Poids: 12 kg





# RAL 6005 RAL 6003 Gris manganèse RAL 7016 RAL 3003

## 3 distributeur mural 2 rouleaux

## Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles: voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Livré sans sac
- Poids: 3,3 kg



## Référence

175

Distributeur mural hygiène canine 400 sacs liasses - 2 rouleaux : 27460 + couleur



315

175

2280









**RAL 7016** 

Gris manganèse

## borne hygiène canine 2 rouleaux

## Caractéristiques

- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- · Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p 60)
- Kit brides fourni
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Livré sans sac
- Poids: 12 kg



## Référence

Borne hygiène canine sur poteau - 2 rouleaux : 27470 + couleur











# Table pique-nique Berlin


Références

Table Berlin à sceller : 10580 10590 Table Berlin à poser : 12510 Table Berlin rallongée à sceller : Table Berlin rallongée à poser : 12520

## Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox
- Poids :
- à sceller : 109 kg - à poser : 107 kg

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants • Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
- à sceller : 119 kg
- à poser : 117 kg




# Table pique-nique Munich


## Références

Table Munich à poser : 10620 Table Munich rallongée à poser : 10630

- Réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Livrée pré-montée avec plateau de table et banc déjà montés
- Visserie zinguée
- À poser, possibilité de la fixer au sol, nous consulter
- Poids : 80 kg

- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Plateau longueur : 230 cm
- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant
- Poids : 85 kg












## Table pique-nique Dortmund

## Références

table Dortmund sans dossier: 10650 table Dortmund avec dossiers: 12790

## Caractéristiques

- Ce modèle permet de s'asseoir sans devoir enjamber les bancs
- Bois autoclave résineux non verni
- Avec ou sans dossiers haut. 800 mm
- Section des pieds : 140 x 45 mm
- Épaisseur bois : 45 mm
- Contreventements sous le plateau : 70 x 50 mm à sceller (pattes de scellement fournies)
- Poids : 130 kg
- Modèle plateau rallongé : 2300 mm accès PMR\*, possible sur demande
- 2000 550 ép. 45



# 2


## Table pique-nique Essen


# **Référence** table Essen :

Essen: 10640

## Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic) certifié PEFC n° FCBA/12-01390
- Plateau : constitué de 8 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètements du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm, ép. 4,5 cm, les 4 pieds support plateau section 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Livrée pré-montée
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 160 kg





## 3


## Table pique-nique Lorient


# **Référence** table Lorient :

20260

## Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome, ni Arsenic), certifié CTBB+, CTBP+, PEFC n° FCBA/12-01390
- Plateau : constitué de 5 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètement section 173 x 70 mm et renforts section 140 x 70 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 70 kg







## Table pique-nique Triton


## Caractéristiques

- En béton armé finition gris sablé ou ocre sablé
- Plateau longueur : 150 cm
- Livrée démontée, plateau à monter sur pied par cornières (fournies)
- Poids: 1693 kg
- Transport en sus

## Finitions au choix








## Références

table Triton gris sablé : 22330 table Triton ocre sablé : 22331



<sup>\*</sup>Personnes à mobilité réduite





## **Borne flexible Total**

## Caractéristiques

- Réalisée en polyuréthane résistant aux U.V.
- Coloris au choix : voir nuancier
  Absorbe les chocs des véhicules et récupère intégralement sa forme initiale
- Flexible en totalité sans aucun dommage ni déformation
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- À sceller ou amovible avec boitier (en option)
  Poids: 3,3 kg



Bande réfléchissante



Ø 100 Gris Noir Bleu Rouge Vert Jaune **RAL 7024** RAL 1021 RAL 3020 **RAL 5005 RAL 6029** 904

## Borne flexible à 20°

## Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène
  Coloris au choix : voir nuancier
  Absorbe les chocs des véhicules et récupère sa forme initiale
- Flexible jusqu'à 20°
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- Poids : 2 kg



Bande réfléchissante

## Références

16840 + couleur Borne flexible à 20° fixe : Borne flexible à 20° amovible : 24610 + couleur Boitier pour borne amovible: 18930


→ Ø 18,6

Références

Boitier:

Borne flexible Total:

24620 + couleur 26350



















Flexible jusqu'à 20° Options: autres RAL, nous consulter


## **Borne Marsella**

Référence

Borne Marsella: 16910

#### Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option) • Poids : 22 kg



# Borne Vérone


Référence

2

Borne Vérone : 10730

#### Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante
- À sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous)
- Poids : 18 kg




## **Borne Cordoue**

Référence

Borne Cordoue: 10701

#### Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture noire
- À sceller dans plot béton ou amovible sur fourreau
- Poids : 28 kg




#### 4 **Fourreau**

Référence

Fourreau: 10720

#### Caractéristiques

- En acier finition peinture antirouille noire
- Permet de rendre les bornes Cordoue, Marsella et Vérone amovibles
- Livré avec obturateur pour boucher le passage lors de l'enlèvement de la borne
- Livré avec clé triangle
- À sceller dans plot béton
- Poids: 8 kg



## **Borne Esfera**


## Références

Borne Esfera Ø 400 mm: 10680

Borne Esfera Ø 300 mm:

## Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Ø 400 mm : haut. hors sol : 391 mm (totale 536 mm) Ø 300 mm : haut. hors sol :
- 288 mm (totale 413 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton (non amovible)
- Poids: 22 kg pour le modèle Ø 300 mm / 37 kg pour le modèle Ø 400 mm



#### 6 **Borne Valencia**

Références

Borne H. 785 mm fixe:

Borne H. 785 mm amovible :

Borne H. 580 mm fixe

Borne H. 580 mm amovible:

10670 10671

19000


Borne

10660

10662

## Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 12 kg pour le modèle haut. 580 mm / 15 kg pour le modèle haut. 785 mm
- Existe en version amovible sur boitier



#### Références **Borne Via Julia** Borne Via Julia Ø 190 mm: Borne Via Julia Ø 290 mm:


## Caractéristiques


• Réalisée en fonte avec finition peinture noire

• Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier optionnel avec couvercle (borne Ø 190 mm) ou avec obturateur (borne Ø 290 mm)

2 modèles


- Ø 190 mm : poids : 17 kg - Ø 290 mm : poids : 39 kg





16780

16770




## 1 Borne Alcala

RéférencesBorneBoitierBorne Alcala :1717018981

#### Caractéristiques

- Réalisée en fonte, finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton ou amovible sur boitier avec obturateur (en option)
- Poids : 16 kg




## 2 ) Borne Palma de Mallorca

RéférencesBorneBoitierBorne Palma de Mallorca :1693019040

#### Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire.
   Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier avec couvercle (en option)
- Poids: 17 kg




## Borne Sant Feliu


#### Références

Borne Sant Feliu H. 700 mm: 16810 Borne Sant Feliu H. 880 mm: 16800

#### Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À fixer au sol
- 2 modèles :
- haut. 700 mm, poids : 17 kg
- haut. 880 mm, poids : 22 kg





## Borne Sant Feliu mémoire de forme


#### Référence

Borne Sant Feliu mémoire de forme : 20350

#### Caractéristiques


- Réalisée en polyéthylène, coloris gris
- Flexible à 20°, commence à se plier lorsque la pression est supérieure à 150 kg
- Récupère intégralement sa forme initiale
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 2 kg

6






## 5 Borne Barcelona



## Borne Sant Cugat





Ø 96 mm

5

Ø 162 mm

6

Ø 199 mm

5

Ø 93 mm

# **Poteau Esquirol**

Poteau Esquirol: 24570 + couleur

#### Caractéristiques

- Réalisée en acier  $\varnothing$  76 mm finition peinture époxy cuite au four coloris au choix (voir nuancier). Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton avec tige de fer
- Poids : 7 kg
- Boule soudée au tube







# 1200

Ø 76

## **Borne Aqualata**


#### Référence

Borne Aqualata: 17100

#### Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton
- Hauteur totale 990 mm
- Poids : 27 kg






## Borne Badalona

Références Boitier Borne Borne Badalona Ø 100 mm : 16880 19020 Borne Badalona Ø 200 mm: 16900

#### Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Ø 100 mm : haut. totale 890 mm
  À fixer au sol par platine 200 x 200 mm, 4 perforations de 12
- Poids : 22 kg
- Ø 200 mm : haut. totale : 1016 mm
- Fixation par scellement direct dans plot béton
- Poids: 48 kg



## **Borne Tubo**

Références Borne Boitier Borne Tubo : 17050 18960

#### Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option)
- $\bullet$  Ø 102 mm, hauteur totale 1005 mm
- Poids: 7,5 kg



#### 5 **Borne Duna**


#### Référence

Borne Duna: 17051

## Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Tête en acier inoxydable 304Fixation par scellement dans plot béton

• Poids : 3,6 kg




## Borne Pilona Grey

Références Borne Boitier Borne Grey:

#### Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxiron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en (noitao
- Hauteur totale 1002 mm, profil HEB-100
- Poids : 14 kg








## barrière Hambourg

#### Caractéristiques


- Structure en acier finition peint sur zinc
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005
- Perforation Ø 10 mm pour passage fer tor pour scellement
- À sceller
- Poids: 12 kg
- Épaisseur tube : 1,8 mm
- Autres coloris, nous consulter




3 RAL en stock, possibilité tout RAL



Main courante





10790 + couleur

10722

10724

# poteau Cadix

#### Références

10800 + couleur Poteau Cadix: Poteau Cadix autres RAL: 10816 + couleur Poteau Cadix PMR\* couleur: 10813 + couleur

Amovibilité - Fourreau simple : 10723 Amovibilité - Serrure : 10726

#### Caractéristiques

• En acier zingué épaisseur 3,2 mm, finition peinture poudrée polyester

#### MODÈLE STANDARD:


- Tige de scellement Ø 12 mm, longueur 110 mm
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005 • Tête boule en fonte Ø 90 mm
- Hauteur totale : 1300 mm
- Poids: 8,7 kg
- Autres coloris en option, nous consulter

#### MODÈLE PMR\*:

- Bicolore, RAL au choixHauteur totale: 1500 mm
- Poids : 10 kg



\* Adapté aux personnes à mobilité réduite





## poteau Champs Elysées

#### Références

Références

Barrière Hambourg:

Amovibilité - Kit serrure :

Amovibilité - Fourreau simple :

Poteau Champs Elysées: Fourreau Ø 60 amovible : 21470

#### Caractéristiques

- Fût en tube acier épaisseur 3,2 mm
- Corps mouluré et tête en acier plein tourné
- Finition peinture poudrée polyester coloris noir RAL 9005. Autres coloris en option, nous consulter
- À sceller
- Poids : 13 kg








## barrière Halle

#### Caractéristiques

- Structure en acier massif finition phosphatation et thermolaquage coloris noir RAL 9005 avec piètement double renforcé, 60 x 12 cm
- Main courante moulurée 40 x 10 mm, 2 crosses
- Montant fer plat 30 x 12 mm
- Hauteur après scellement : 950 mm
- Poids: 11 kg (long. 25 cm), 14 kg (long. 50 cm), 22 kg (long. 100 cm) et 40 kg (long. 200 cm)
- À sceller
- Options : barrière sans crosse ou avec une crosse (droite ou gauche), nous consulter



#### Références

Barrière Halle long. 25 cm : 10783 Barrière Halle long. 50 cm : 10782 Barrière Halle long. 100 cm : 10774 Barrière Halle long. 200 cm : 10781 Option double rosace\*: 10784



Option rosace Ø 10 cm

\* Prévoir 2 options double rosaces pour barrières long. 200 cm

## barrière Nation

#### Caractéristiques


- Structure en tube acier Ø 40 mm. épaisseur 2 mm, finition époxy sur couche zinc antirouille
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton



#### Références

21780 + couleur Barrière Nation - long. 150 cm :

21740 Option platine: Option fourreau simple - lot de 2 : 21750 Option kit d'amovibilité: 21760













# barrière Vauban

#### Caractéristiques

Couleurs

- Structure en tube acier, finition époxy sur couche zinc antirouille
- Options: platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, grille de protection, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton



Barrière Vauban - long. 150 cm : 21720 + couleur Barrière Vauban - long. 110 cm: 21730 + couleur Option platine: 21740 Option fourreau simple - lot de 2 : 21870 Option kit d'amovibilité: 21880

> 50 x 50 / 60 x 60 50 x 30 30 x 20 105 110 / 150



RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 Corten Alu 310

# barrière Le Nôtre

#### Caractéristiques

- Structure en tube acier Ø 40 mm. épaisseur 2 mm, finition époxy sur couche zinc antirouille
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Options: platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton


RAL 9005 ( ) RAL 9010 ( ) RAL 7012 ( ) RAL 8017






#### Références

Barrière Le Nôtre - long. 150 cm : 21770 + couleur Option platine: 21740 21750 Option fourreau simple - lot de 2 : Option kit d'amovibilité : 21760



















## barrière de police 14 barreaux

#### Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 14 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants

Stockage au carré





Référence

Référence

Barrière 18 barreaux :

Barrière 14 barreaux :

11170




## barrière de police 18 barreaux

#### Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 18 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrière existants









## remorque porte-barrières


#### Caractéristiques


#### • Capacité : 40 barrières 2 m ou 38 barrières 2,5 m

- Structure mécano-soudée, finition galvanisée à chaud
  Composée d'un châssis longerons/traverses et d'un
- portique central pour charger et décharger les barrières . latéralement
- Essieu Alko 1 x 750 kg
- Charge utile 560 kg
- Timon en V fixe, attelage boule Ø 50 mm
  Roue jockey automatique Ø 60 mm et roues sous plateau avec pneumatiques 155/70R13 (passage de roue)
- Feux encastrés norme CE
- 2 sangles à cliquet + 4 anneaux d'arrimage (fournis)
- Option : roue de secours et gestion administrative de l'immatriculation, timon V freiné, timon réglable freiné ou non freiné
- Cette remorque se tracte avec un permis B



Remorque porte-barrières : 22430 Roue de secours 22440 Forfait immatriculation: 22450 Carte grise : 22451






Références



## palette porte-barrières

#### Caractéristiques

- Structure galvanisée à chaud, entièrement soudée
- Résistante aux intempéries
- Offre un gain de temps et de place et moins de fatigue pour les opérateurs
- Base rehaussée pour la dépose de barrières (haut. dessus base : 254 mm)
- Coins de renfort sous les angles
- Munie d'une barre antivol cadenassable (cadenas non fourni)
- Capacité: 20 barrières
- Charge admissible : 300 kg. Gerbage 2 sur 1 Manipulable au transpalette, gerbeur ou chariot élévateur
- Rehausses en tube Ø 34 mm amovibles pour chargement et déchargement rapides









#### 1 kit ralentisseur

#### Caractéristiques

- Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux yeux de chat
- Résistance à l'écrasement jusqu'à 40 tonnes
- Installation définitive ou temporaire aisée
- Caoutchouc profilé très résistant
- Surface rainurée pour drainer l'eau et permettre une meilleure accroche des pneumatiques
- Fixation par chevillage avec boulons à expansion sur un sol béton ou par scellement chimique sur un sol type bitume
- paire éléments rectangulaires : 16 kg
- paire éléments 1/2 rond : 3,6 kg
- boulon à expansion : 90 g
- Sans passe câble





Paire de modules rectangulaires 1 jaune + 1 noir :

Paire 1/2 rond 1 jaune + 1 noir :

Boulon à expansion :

10810


10820

10830

#### coussin berlinois

#### Caractéristiques

- Ralentit le trafic automobile, camionnettes et camions sans gêner la circulation des bus
- Réalisé en caoutchouc vulcanisé Pas recyclé
- Bandes rétroréfléchissantes blanches avant et arrière
- Dimensions d'une pièce : long. 100 x larg. 90 x haut.
- Dimensions totales : long. 300 x larg. 180 x haut. 6,5 cm
- Composé de 6 éléments
- Couleur : rouge ou noir
- Poids: 300 kg
   Accessoires fournis: "H" de liaisons métalliques pour sécuriser la liaison entre les éléments, capuchons pour boucher les ouvertures des fixations et chevilles pour fixation au sol




Références

# 3

## Séparateur de voies

#### Caractéristiques

- En plastique 100 % recyclé
- Bande supérieure et motifs de chaque côté (ronds ou rayons) réfléchissants coloris blanc
- Forme large et lisse permettant un appui stable aux cyclistes
- À sceller
- modèle motifs ronds : 6 kg
- modèle motifs rayons : 6,40 kg







## bloc parking Simple

#### Caractéristiques

- Réalisé en tube acier galvanisé Ø 38 mm avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Verrouillage simple et efficace par cadenas (fourni avec 2 clés)
- À fixer
- Poids: 4 kg
- Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies





Référence


Référence


## bloc parking Europe

#### Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Clés différentes
- Arceau en tube Ø 50 mm monté sur des sabots en fonte d'aluminium, pied en tube carré 50 x 50 mm
- Verrouillage par serrure cylindre européen (3 clés fournies), ce modèle permet une fermeture automatique sans l'utilisation des clés (serrure à clavette)

- Pose rapide et facile avec 12 vis et chevilles fournies





Bloc parking Europe:






## support cycles Ovalie et S

#### Caractéristiques

- En acier zingué finition peinture époxy (voir RAL)
- Poteau central Ø 76 mm
- 2 modèles avec chacun 2 finitions possibles :
- Tête boule : hauteur 130 ou 150 cm
- Tête « bombée » : hauteur 122 cm
- Arceau Ø 48 mm
- À sceller
- Poids:
- Hauteur 130 cm (tête boule):13 kg
- Hauteur 150 cm (tête boule): 15 kg
- Hauteur 122 cm (tête « bombée ») : 11 kg Option : platine 100 x 100 x ép. 8 mm 4 perforations Ø 8 mm

#### Couleurs







Références

Support cycles forme "S"


Support cycles forme "S"

Support cycles forme "S"

Support cycles Ovalie

Support cycles Ovalie

Support cycles Ovalie



Option platine pour support "S" ou Ovalie :

Haut. 130 cm Tête boule :


Haut. 150 cm Tête boule :

Haut. 130 cm Tête boule :

Haut. 150 cm Tête boule :

Haut. 122 cm Tête bombée :

Haut. 122 cm Tête bombée :



11070

11080

15540

21510

21511

21512

21520

21521

21522

21530

21531

21532

21540

21560

21000 + couleur

21003 + couleur

21006 + couleur

21009 + couleur

21012 + couleur

21015 + couleur


21018



## support cycles

#### Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Arceau cintré Ø 20 mm
- Traverse 30 x 30 mm
- Percement des traverses pour fixation au sol
- · Poids:
- 3 places : 4,4 kg 5 places : 7,1 kg







## support cycles Copenhague

#### Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé à chaud
  Arceaux cintrés Ø 14 mm
- 6 places
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids: 27 kg







### chasse roues

#### Caractéristiques

- Réalisé en tube acier Ø 48,3 mm ou Ø 60,3 mm avec en extrémité un bouchon acier soudé
- Finition galvanisé, galvanisé + thermolaquage ou antirouille + thermolaquage
- 3 longueurs: 100, 150 et 200 cm
- À sceller avec 2 pattes de scellement en acier plat 40 x 8 mm (perçage pour fer à béton)
- Poids :
- Ø 50 mm : long. 100 cm : 6 kg ; long. 150 cm : 7 kg ; long. 200 cm : 8 kg Ø 60 mm : long. 100 cm : 8 kg ; long. 150 cm : 9 kg ; long. 200 cm : 10 kg
- Options : platine en acier plat 80 x 80 x 8 mm avec 4 perçages Ø 10 mm, coude pour extrémité du chasse roues















#### Références

Chasse roues Ø 50 mm - long. 100 cm Chasse roues Ø 50 mm - long. 150 cm Chasse roues Ø 50 mm - long. 150 cm Chasse roues Ø 50 mm - long. 150 cm Chasse roues Ø 50 mm - long. 200 cm Chasse roues Ø 50 mm - long. 200 cm Chasse roues Ø 50 mm - long. 200 cm Chasse roues Ø 60 mm - long. 100 cm Chasse roues Ø 60 mm - long. 100 cm Chasse roues Ø 60 mm - long. 100 cm Chasse roues Ø 60 mm - long. 150 cm Chasse roues Ø 60 mm - long. 150 cm Chasse roues Ø 60 mm - long. 150 cm

Chasse roues Ø 60 mm - long. 200 cm

Chasse roues Ø 50 mm - long. 100 cm

Chasse roues Ø 50 mm - long. 100 cm

Galva + laquage RAL: Acier + laquage RAL: Galva: Galva + laquage RAL: Acier + laquage RAL: Galva: Galva + laquage RAL:

Galva + laquage RAL:

Acier + laquage RAL:

Galva:

Galva:


Support cycles Copenhague:


21541 21542 Acier + laquage RAL: Galva: 21550 Galva + laquage RAL: 21551 Acier + laquage RAL: 21552

Chasse roues Ø 60 mm - long. 200 cm Galva: Chasse roues Ø 60 mm - long. 200 cm

Galva + laquage RAL: 21561 Acier + laquage RAL: 21562 Option platine pour modèles long, 100 et 150 cm (la paire) 21580 21581

Option platine pour modèle long. 200 cm (la paire) Coude Ø 50 mm 21570 Coude Ø 60 mm 21571






# abri Sienne

#### Caractéristiques

- Modèle simple 2,5 x 2,5 m : 6 vélos
- Modèle simple 4 x 2,5 m : 9 vélos ou 4 motos
- Modèle double côte à côte 8 x 2,5 m : 18 vélos ou 8 motos
- Structure : poteaux, traverses et longerons en tube acier aalvanisé 60 x 60 mm, arceaux de toiture 60 x 30 mm
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix : voir nuancier
- Pieds réglables sur platines 200 x 200 mm
- Visserie en acier inoxydable
- Toit : couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 6 mm
- Habillage : fond et côtés en verre trempé « securit » clair, épaisseur 5 mm
- Fixation par vis d'ancrage sur dalle ou plots béton ou par résine chimique avec tiges filetées





Références

Abri Crémone simple 4,1 x 2,4 m:

Abri Crémone double 8.1 x 2.4 m :

Abri Brindisi simple 4.4 x 2.4 m :

Abri Brindisi double 8,5 x 2,4 m:

Références

Abri Sienne simple 2,5 x 2,5 m : **27240** Abri Sienne simple 4 x 2,5 m :

27260

22520

22580

22640


22660

# 2

#### abri Crémone

#### Caractéristiques

- Modèle simple : 10 vélos ou 6 motos maxi.
- Modèle double : 24 vélos ou 12 motos maxi.
- Structure : poteaux en tube acier galvanisé, 60 x 60 mm. Traverses et rives en acier plié et lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond.
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix voir nuancier
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots



## Couleurs




# abri Brindisi

#### Caractéristiques

• Modèle simple : 12 vélos ou 6 motos maxi pour modèle long. 4,4 x 2,4 m

Structure: poteaux et traverses en bois traité autoclave, 90 x 90 mm et 140 x 60 mm

- $\bullet$  Lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton













## grille d'arbre Estadi

Références

Grille 17470 17460

Grille d'arbre Estadi 786 x 786 mm : Grille d'arbre Estadi 975 x 975 mm :

#### Caractéristiques

- En fonte, avec traitement antirouille bi-couche
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Épaisseur : 30 mm
- 2 modèles :
- Dimensions extérieures : 97,5 x 97,5 cm. Dimensions intérieures : 70,8 x 70,8 cm ou 46,8 x 46,8 cm. Épaisseur : 30 mm. Poids : 68 kg - Dimensions extérieures : 78,6 x
- 78,6 cm. Dimensions intérieures : 57 x 57 cm ou 37,5 x 37,5 cm. Épaisseur: 31 mm. Poids: 43 kg


| 375/468 | / 708 | / 675 |
|---------|-------|-------|
|         | 570,  | 786   |

## grille d'arbre Impu

Référence Grille Cadre Grille d'arbre Impu: 17490 19560

#### Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxyron
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Dimensions extérieures : 99,9 x 99,2 cm
- Ø intérieur : 45 cm Épaisseur : 26 mm
- Perforation: 19,5 mm de large
- Poids: 45 kg




## grille d'arbre Cuadrado


Références

Grille Cadre Grille d'arbre 780 x 780 mm : 17020 19460 Grille d'arbre 980 x 980 mm : 16990 19450 Grille d'arbre 1192 x 1192 mm : 17010 19470

#### Caractéristiques

- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 2 ou 4 éléments selon modèle (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
- Dimensions extérieures : 78 x 78 cm Ø intérieur : 42,5 cm Épaisseur : 26 mm
- Poids: 36 kg
- Dimensions extérieures : 98 x 98 cm Ø intérieur : 45 cm Épaisseur : 26,5 mm Poids: 50 kg
- Dimensions extérieures : 119,2 x 119,2 cm Ø intérieur : 78 cm Épaisseur : 20 mm
- Poids: 69 kg • Option : cadre acier






## grille d'arbre Circular


#### Références

Grille Cadre Grille d'arbre Ø 1004 mm : 19580 16980 Grille d'arbre Ø 1255 mm : 16970 19600 Grille d'arbre Ø 1254 mm: 16960 19590

#### Caractéristiques

- En fonte.
- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 4 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
- Ø extérieur : 125,5 cm Ø intérieur : 79,5 cm Épaisseur : 27 mm Poids : 71 kg
- Ø extérieur : 125,4 cm Ø intérieur : 45 cm Épaisseur : 28 mm
- Poids: 72 kg Ø extérieur : 100,4 cm Ø intérieur : 46,2 cm Épaisseur : 20 mm Poids: 48 kg





## grille d'arbre Religa


#### Références

Grille Cadre Grille d'arbre Religa 500 x 500 mm : 16550 19480 Grille d'arbre Religa 600 x 600 mm : 16560 19490 Grille d'arbre Religa 700 x 700 mm : 16570 19500 19510 16580 16590 19520 16600 19530 16610 19540

Grille d'arbre Religa 800 x 800 mm : Grille d'arbre Religa 900 x 900 mm : Grille d'arbre Religa 1000 x 1000 mm : Grille d'arbre Religa 1100 x 1100 mm : Grille d'arbre Religa 1200 x 1200 mm:

#### Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Ø intérieur : 30 cm • Épaisseur : 30 mm
- 8 modèles :
- 50 x 50 cm, poids : 4,6 kg 60 x 60 cm, poids : 7,8 kg - 70 x 70 cm, poids : 9,3 kg - 80 x 80 cm, poids : 13 kg
- 90 x 90 cm, poids : 16 kg - 100 x 100 cm, poids : 20 kg
- 110 x 110 cm, poids: 24 kg 120 x 120 cm, poids : 28 kg
- Disponible avec un socle galvanisé, nous consulter



## grille d'arbre Niu


#### Références

Grille Cadre Grille d'arbre Niu 794 x 794 mm : 17530 19420 Grille d'arbre Niu 1000 x 1000 mm : 17520 19430


#### Caractéristiques

- Grille avec perforations ne dépassant pas les 10 x 30 mm conformément à la réalementation
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie) • 2 modèles
- Modèle 79,4 x 79,4 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm
- Ø intérieur : 30 cm Poids: 31 kg
- Modèle 100 x 100 cm, réalisé en acier épaisseur 27 mm, finition peinture oxiron

Ø intérieur : 30 cm Poids: 47 kg














Ø 1004 mm










## 1 Fontaine Galdana


#### Référence

Fontaine Galdana: 15320

#### Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet: 754 mm
- À sceller • Poids : 50 kg
- Option: 2 robinets, nous consulter






## **2** Fontaine Miniminus

#### Référence

Fontaine Miniminus: 15310

#### Caractéristiques

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir
- Fixation sur platine
- Dimensions : larg. 447 x haut.totale 806 mm
- Poids : 24 kg






## 3 Fontaine Minus


#### Référence

Fontaine Minus: 18850

#### Caractéristiques

- Corps en acier avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 2 robinets temporisés à bouton poussoir dont 1 adapté aux personnes à mobilité réduite
- Fixation par platine
- Dimensions : larg. 697 x haut. totale 1135 mm
- Poids : 28 kg





## 4 Fontaine Esva


#### Références

Fontaine Esva: 18870 Fontaine Esva pour enfants: 18880

#### Caractéristiques

- En acier inoxydable
- Robinet temporisé à bouton poussoir
- Fixation sur platine par vis d'ancrage (non fournie)
- 2 modèles :
- Pour adultes : prof. 404 x haut. totale 1055 mm
- Pour enfants : prof. 404 x haut. totale 805 mm
- Poids :
- Modèle adultes : 16 kg
- Modèle enfants : 14 kg






## 5 Fontaine Villa olimpica


#### Référence

Fontaine Villa olimpica: 18840

#### Caractéristiques

- En acier, finition peinture cuite au four oxiron
- Robinet temporisé avec bouton poussoir en laiton chromé avec plaque en acier inoxydable
- Livrée avec grille en fonte Ø 1250 mm, épaisseur 32 mm
- À sceller
- Dimensions : Ø 300 x haut.
- totale 1100 mm
   Poids : 151 kg





## 6 Fontaine Vendôme

#### Références

Fontaine complète + 1 robinet : 16320 Fontaine complète + 2 robinets : 16330 Fontaine 1/4 grille : 16310

#### Caractéristiques

- En acier avec finition peinture époxy gris martelé
- Robinet temporisé à bouton poussoir en laiton
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- À sceller
- 3 modèles :
- Modèle ¼ grille :


Dimensions grille : 731 x 355 mm Hauteur totale : 1004 mm Hauteur robinet : 771 mm


Poids : 35 kg

- Modèle grille complète 1 ou 2 robinets :

Hauteur totale: 1021 mm Hauteur robinet: 797 mm Dimension grille: Ø 1013 mm Poids: 86 kg (1 robinet), 91 kg

(2 robinets)







## **Fontaine Alvium**

#### Caractéristiques

- En polyéthylène densité moyenne (MDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Avec 2 robinets
- À fixer au sol
- Poids: 11 kg



Fontaine Alvium: 26740 + couleur 534 993 873 801 334 396


Référence

RAL 8017 RAL 6029 RAL 5005 RAL 2004 RAL 3020 RAL 5004 RAL 7021 RAL 1026

#### **Fontaine Romantica**


#### Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy
- Robinet en laiton à bouton poussoir
  Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : larg. 635 x haut. totale 1162 mm
- Poids : 95 kg



Référence

Fontaine Romantica: 15710




3

## **Fontaine Castellana**

## Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy avec traitement antirouille bi-couche
  Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir

- Fixation au sol par vis d'ancrage
  Dimensions : Ø 340 x prof. 568 x haut. 1380 mm
- Hauteur robinet : 924 mm
- Poids : 117 kg



Référence


Fontaine Castellana:

16340

#### **Fontaine Portal**


#### Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy
- Robinet en laiton à bouton poussoir
- Fixation murale
- Dimensions: larg, 474 x prof. 465 x haut, totale 812,5 mm
  Hauteur robinet: 646 mm
- Poids : 77 kg



Référence

Fontaine Portal:







## Jardinière Newport

Jardinière Newport - Bois exotique : 17640 Jardinière Newport - Pin :

#### Caractéristiques

- Corps en acier galvanisé avec habillage en lames de bois exotique verni, ou en pin traité autoclave
- Capacité: 140 litres
- Poids: 39 kg (bois exotique) et 38 kg (pin)


#### Finitions au choix






Pin traité autoclave

Bois exotique





#### 2 Jardinière Héra

#### Référence


Jardinière Héra: 22320 + couleur

#### Caractéristiques

- En béton armé, finition gris sablé ou ocre sablé
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Poids: 136 kg
- Transport en sus

#### Finitions au choix






#### 3 Jardinière Futura

#### Caractéristiques

- En polyéthylène, coloris au choix, voir nuancier.
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Poids : 8,5 kg





RAL 7021



**RAL 2004** 




**RAL 8017** 

RAL 5011





**RAL 5005** 



**RAL 1026** 



RAL 6029

Référence

Jardinière Futura: 17690 + couleur

#### Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable :




# Jardinière Ona

## Caractéristiques

- En fonte, finition peinture époxy coloris noir oxyron
- Dimensions :
- 70 x 70 x haut. 50 cm;
- 75 x 45 x haut. 40 cm ;
- 100 x 35 x haut. 40 cm ; 95 kg

# 700 / 450 / 350



#### Références

Jardinière Ona 1000 x 350 mm : 17570 Jardinière Ona 700 x 700 mm : 17580 Jardinière Ona 750 x 450 mm : 17590


# Jardinière Barcelona

#### Caractéristiques

- En fonte avec finition peinture coloris oxyron noir
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau


#### • 2 modèles :

- Capacité : 174 litres • Dimensions :
- Ø extérieur : 131,1 cm Ø intérieur : 105,2 cm Largeur base : 57,6 cm Hauteur : 40,7 cm • Poids : 210 kg
- Capacité : 82 litres
- Dimensions : Ø extérieur : 88 cm Ø intérieur : 67,5 cm Largeur base : 34 cm Hauteur : 42,8 cm
- Poids: 98 kg



#### Références

Jardinière Barcelona Ø 1311 mm : 17540 Jardinière Barcelona Ø 880 mm : 17610







1 Bois exotique



1 Pin







# abri bus Lancelot

#### Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic)
- Panneau pré-monté avec paroi en clin épaisseur 21 mm traité autoclave classe III sans C.C.A. sur cadre section 68 x 45 mm
- Toiture en tôle ondulée coloris tuile orangée à visser sur structure avec vis de bardage auto perforant fourni
- Vitre en polycarbonate épaisseur 6 mm
- Banc à fixer sur toute la longueur de l'abri
- Bandeau en compact coloris voir nuancier
- Fixation par équerres sur dalle béton ou plot béton
- Livré prêt à monter avec visserie inox A2 et notice de montage
- Option : possibilité de gravure du bandeau





Option gravure

# fenêtre ép. 6 mm 2030 2260 bardage ép. 21 mm 1230 1990 / 2990

Références

Abri Lancelot 2 m - bandeau vert RAL 6010: Abri Lancelot 3 m - bandeau vert RAL 6010 :

Références

Abri Vittoria 3 x 1,5 m:

Abri Vittoria 4,5 x 2,5 m :

Abri Lancelot 2 m - bandeau autre :

Abri Lancelot 3 m - bandeau autre :

Option gravure 20 lettres maxi:

Option gravure 21 à 40 lettres :

22350

22351

22352

22353

22354

22355

22680


22700

22720

# abri voyageur Vittoria

#### Caractéristiques

- Structure : poteaux et traverses en pin lamellé collé traité autoclave classe IV. Finition lasuré naturel. Lisse en acier  $\varnothing$  40 mm en fond. Pieds réglables en hauteur. Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage: fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par vis d'ancrage ou résine chimique.
- Poids: long. 3 m: 350 kg; long. 4,5 m: 450 kg



## Structure




Pin traité autodave

# abri voyageur Viareggio

#### Caractéristiques

- Profil en acier galvanisé épaisseur 2,5 mm, finition peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV, voir nuancier
- Ossature en tube carré (avec 2 ailes de 30 mm) soudé sur platine 200 x 200 mm, épaisseur 5 mm (réglables dans les poteaux), avec fixation par tiges filetées (2 par
- Couverture en polycarbonate alvéolaire anti-UV, épaisseur 4,5 mm, avec chéneaux récupérant les eaux de pluie. Bardage en verre trempé sécurit épaisseur 5 mm, posé en appui sur feuillure
- $\bullet$  Traverses en tube 60 x 35 mm (1 aile de 25 mm) et longerons 60 x 40 mm (avec une aile de 35 mm)
- Équerre de renfort reliant les traverses aux poteaux.
- Visserie inox
- Fixation par platines
- Livré prêt à monter avec notice de montage et visserie
- Poids: long. 2,5 m: 285 kg; long. 3,83 m: 385 kg

# RAL 3020 💮 RAL 9005 🦳 RAL 9010 🦳 RAL 7044 🦳 RAL 5010 🥌 RAL 3004 🥌 RAL 6005 🥌 RAL 8017



Références

Abri Viareggio 2,5 x 1,33 m:







# abri bus Andria

### Référence

Abri bus Andria: 11120 + couleur

11130 + couleur

11110 + couleur

11090 + couleur


11100 + couleur

#### Caractéristiques

- En acier galvanisé avec finition peinture époxy (voir RAL)
- Ossature en tube carré et profilé en tôle, feuillure des vitrages en tôle pliée
- Fixation par platine soudé avec 4 perçages Ø 13 mm
- Les bardages latéraux et fond sont en polycarbonate alvéolaire
- Gouttière à l'avant et à l'arrière de l'abri
- Poids: 200 kg



Autres RAL, nous consulter.



Abri bus Savone + 2 bardages latéraux :

Références

Abri bus Parme long. 305 cm:

Abri bus Parme long. 385 cm:


Références


# 2

#### abri bus Savone

#### Caractéristiques

- En acier 50 x 50 mm, finition sablage, métallisation et thermolaquage (voir RAL)
- Bardage de fond ou latéral en plexiglas transparent de 8 mm d'épaisseur
- Toiture en polycarbonate alvéolaire
- L'abri bus toit vouté se transforme en abri fumeur grâce à une paroi coupe-vent
- Fixation par platines
- Poids : 250 kg, 300 kg pour le modèle avec paroi coupe-vent





Référence

Abri bus Pise :

Abri bus Savone + paroi coupe vent à droite : 11140 + couleur Abri bus Savone + paroi coupe vent à gauche : 11150 + couleur





Autres RAL, nous consulter.

#### 3 abri bus Pise

## Caractéristiques

- En acier 50 x 50 mm
- Finition sablage et thermolaquage (voir RAL)
  Fond et côté en plexiglas transparent : épaisseur 8 mm
  Toiture en bac acier galvanisé et laqué couleur crème
- Fixation par platines
- Poids : 250 kg





## Couleurs




Autres RAL, nous consulter.


# abri bus Parme

#### Caractéristiques

- En acier galvanisé finition peinture époxy et laqué avec sous couche polyuréthane (voir RAL)
- Cadre toiture en profilé métal épaisseur 3 mm, toiture en tôle prélaquée finition couleur rouge brique ou bleu ardoise côté extérieur et sable à l'intérieur
- Bardage de fond ou latéral en tôle prélaquée finition couleur sable ou gris ou en vitrage polycarbonate transparent, nous consulter
- Fixation par ancrage sur sol dur (béton) avec 4 perçages
- Livré prêt à monter avec visserie et notice de montage

# sur platine soudée au bout des poteaux du cadre • Poids: 150 kg (long. 305 cm) ou 189 kg (long. 385 cm) RAL 7021 RAL 9005 RAL 6005 RAL 3005 Autres RAL, nous consulter.



















L'Atrium 100, Route de NÎMES - 30132 Caissargues

Tel: 04 30 65 01 79 fax: 04 30 65 09 09